



B

METSZET

1:50

**Rétegrendek:**

**1-1 melegburkolat**

1,2 cm	új szalagparketta
0,8 cm	új alátétfólia
6,0 cm	meglévő aljzatbeton
1 rtg	meglévő talajnedv. ell. szig.
10,0 cm	meglévő vasalt aljzat
15,0 cm	meglévő kavicságy
	termett talaj

**2-2 hidegburkolat**

0,8 cm	új csőszármazé kerámia burkolat
0,8 cm	új beltéri ragasztóhabarcs
6,0 cm	meglévő aljzatbeton
1 rtg	meglévő talajnedv. ell. szig.
10,0 cm	meglévő vasalt aljzat
15,0 cm	meglévő kavicságy
	termett talaj

**3-3 külső fal**

1-3 mm	új dörzsölt vékonyvakolat
16,0 cm	új homlokzati polisztirolhab hőszigetelés
2,0 cm	új külső vakolat
38,0 cm	meglévő kerámia falazat
1,5 cm	meglévő belső vakolat
2 rtg	új belső falfesték

**4-4 földem**

20,0 cm	új közetgyapot hőszigetelés
1 rtg	új párazáró fólia
5,0 cm	meglévő felbeton
24,0 cm	meglévő vb földem
1,0 cm	meglévő vakolat
2 rtg	új belső falfesték

**5-5 héjazat**

3,0 cm	új kerámiaacserép fedés
5/3 cm	új tetőlecezés
5/5 cm	új ellenlecezés
1 rtg	új párazáró fólia
10/15 cm	meglévő szarufa

**6-6 járda**

8,0 cm	új térköburkolat
2,0 cm	új ágyazóhomok
10,0 cm	új kavicságyazat
	termett talaj

**7-7 rámpa**

8,0 cm	új térköburkolat
2,0 cm	új ágyazóhomok
10,0 cm	új vasalt aljzat
21,4 cm	új kavicságyazat
	termett talaj

**8-8 előtető héjazat**

3,0 cm	új kerámiaacserép fedés
5/3 cm	új tetőlecezés
5/5 cm	új ellenlecezés
1 rtg	új párazáró fólia
7,5/12 cm	új szarufa

Épület megnevezése:

**Penészleki Micimackó Óvoda felújításának terve**

B - B metszet M = 1 : 50

Építető megnevezése:

**Penészlek Község Önkormányzata**

4267 Penészlek,  
Szabadság tér 5. sz.

Építés helye:

4267 Penészlek,  
Vasvári Pál utca 47. sz.

**798. hrsz.**

Építész tervező:

**Molnár Valentyina**

4800 Vásárosnamény  
Erkel út 12. sz.

**É-2-15-0223**

Ügyvezető: Haklik Tamás Zalán

Dátum:

Rajzszám:

2016. 08.

Munkaszám:

**kt-03**

26/2016

**Haklik Mérnöki Iroda Kft.**

H-4800 Vásárosnamény  
Táncsics M. u. 16. sz.

Tel.: +36/70 61 47 437  
E-mail.: haklik88@gmail.com